IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicants:

Klaus ABRAHAM-FUCHS et al

Conf:

Unknown

Application No.:

Unknown

Group:

Unknown

Filed:

Unknown

Examiner:

Unknown

For:

METHOD AND SYSTEM FOR SUPPORTING THERAPY

PLANNING WHEN CREATING A TRAINING PROGRAM

PRIORITY LETTER

July 3, 2003

Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450

Dear Sirs:

Pursuant to the provisions of 35 U.S.C. 119, enclosed is/are a certified copy of the following priority document(s).

Application No.	Date Filed	Country
02014702.1	July 3, 2002	Europe

In support of Applicant's priority claim, please enter this document into the file.

Respectfully submitted,

HARNESS, DICKEY, & PIERCE, P.L.C.

Donald J. Daley, Reg. No. 34,3/13

P.O. Box 8910

Reston, Virginia 20195

(703) 668-8000

	 •	



Europäisches **Patentamt**

Eur pean **Patent Office** Office européen des brevets

Bescheinigung

Certificate

Attestation

Die angehefteten Unterlagen stimmen mit der ursprünglich eingereichten Fassung der auf dem nächsten Blatt bezeichneten europäischen Patentanmeldung überein.

The attached documents are exact copies of the European patent application conformes à la version described on the following page, as originally filed.

Les documents fixés à cette attestation sont initialement déposée de la demande de brevet européen spécifiée à la page suivante.

Patentanmeldung Nr.

Patent application No. Demande de brevet n°

02014702.1

Der Präsident des Europäischen Patentamts; Im Auftrag

For the President of the European Patent Office

Le Président de l'Office européen des brevets

R C van Dijk

	ļ
	i
	-
	1
	į
	;
	*
•	



Anmeldung Nr:

Application no.: 02014702.1

Demande no:

Anmeldetag:

Date of filing: 03.07.02

Date de dépôt:

Anmelder/Applicant(s)/Demandeur(s):

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 80333 München ALLEMAGNE Dr. Hein GmbH Fürther Strasse 212 90429 Nürnberg ALLEMAGNE

Bezeichnung der Erfindung/Title of the invention/Titre de l'invention: (Falls die Bezeichnung der Erfindung nicht angegeben ist, siehe Beschreibung. If no title is shown please refer to the description. Si aucun titre n'est indiqué se referer à la description.)

Verfahren und System zur Unterstützung der Therapieplanung bei der Erstellung eines Trainingsprogrammes

In Anspruch genommene Prioriät(en) / Priority(ies) claimed /Priorité(s) revendiquée(s)
Staat/Tag/Aktenzeichen/State/Date/File no./Pays/Date/Numéro de dépôt:

Internationale Patentklassifikation/International Patent Classification/Classification internationale des brevets:

G06F19/00

Am Anmeldetag benannte Vertragstaaten/Contracting states designated at date of filing/Etats contractants désignées lors du dépôt:

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE SK TR

1 1 1
:
Ì
:
1
,

Beschreibung

Verfahren und System zur Unterstützung der Therapieplanung bei der Erstellung eines Trainingsprogrammes

5

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren sowie ein System zur Unterstützung der Therapieplanung bei der Erstellung eines Trainingsprogrammes für die Rehabilitation eines Patienten.

- Als Folge schwerer Erkrankungen wie bspw. Schlaganfall, Herzinfarkt oder Alzheimer'sche Krankheit oder als Folge schwerer operativer Eingriffe wie bspw. dem Einsatz von Gelenkimplantaten oder der Durchführung einer Amputation treten bei der
- Mehrzahl der Patienten unterschiedliche Defizite in der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit auf. Diese Defizite sind in der Regel die Folge der Schwächung oder des kompletten Ausfalls einer Gehirnregion oder eines Muskels. Auch
 Kombinationen hiervon treten häufig auf. So kann z. B. eine
- Gehirnregion geschädigt sein, die für die Steuerung eines Muskels oder mehrerer Muskeln in funktionalen Ketten zuständig ist. Als Folge davon degenerieren die betroffenen Muskeln, so dass sie nicht mehr richtig eingesetzt werden können. Solche geistigen oder körperlichen Einschränkungen wer-
- den in der medizinischen Fachsprache als Fähigkeitsdefizite bezeichnet, die in verschiedene Fähigkeitsbereiche eingeteilt werden können. So ist unterscheidet eine bekannte Klassifizierung bspw.:
- motorische Fähigkeiten wie Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit,
 30 Gleichgewicht, Reaktion, Orientierung, Differenzierung,
 Umstellung, Sprachmotorik;
 - intellektuelle/kognitive Fähigkeiten wie Aufmerksamkeit,
 Gedächtnis, Planung, Sprachverständnis, Wortfindung, Sehen;
- 35 organisch/physische Fähigkeiten wie bspw. die Verringerung der Organleistung;

- soziale Fähigkeiten wie bspw. die Kommunikations- und Partizipationsfähigkeit;
- emotionale Fähigkeiten wie bspw. die Fähigkeit zur Entwicklung des Selbstwertgefühls.
- 5 Einige Fähigkeiten erfordern auch ein Zusammenspiel motorischer und kognitiver Funktionen. So setzt bspw. die Tätigkeit des Treppensteigens Kraft und Gleichgewicht als motorische Fähigkeiten sowie Aufmerksamkeit und räumliche Wahrnehmung als kognitive Fähigkeiten voraus.

10

Sehr häufig tritt bei einem Patienten nicht ein einziges Defizit in einer Fähigkeitskategorie auf, sondern eine Kombination mehrerer Defizite in mehr oder weniger schwerer Ausprägung. Ziel einer therapeutischen Maßnahme, die meist im Rahmen eines Rehabilitationsprozesses durchgeführt wird, ist die 15 Wiederherstellung der Fähigkeiten bzw. die weitest mögliche Verminderung der vorliegenden Defizite. Zu Beginn der rehabilitativen Maßnahme werden dabei in der Regel alle Fähigkeitsdefizite des Patienten anhand bekannter Verfahren zur Messung, Beobachtung und Befragung erfasst und ihr Ausmaß doku-20 mentiert. Dieser Erfassungsprozess wird auch als Staging des Patienten bezeichnet. Je nach eingesetztem Messverfahren ist das Ergebnis dieses Staging-Prozesses quantitativ, bspw. in Prozent der Sehfähigkeit oder durch Angabe des Grades der Be-25 weglichkeit des Oberarmes, oder qualitativ, bspw. durch eine Einstufung der Fähigkeitseinschränkung in schwer, mittelgradig oder leicht. Ein Beispiel eines etablierten Messverfahrens für das Staging zahlreicher neurologischer, kognitiver und psychischer Fähigkeiten ist die sog. Wiener Testbatterie der Firma Schuhfried. 30

Das Resultat dieser Eingangsuntersuchung ist im Idealfall ein fachübergreifender Fähigkeitsbericht, der sich in Form eines Fähigkeitsprofils darstellen lässt. Ein Fähigkeitsprofil wird in diesem Kontext als eine Liste aller relevanten Fähigkeiten und eine Zuordnung des Grades der Einschränkung dieser Fähigkeiten bei diesem Patienten zum Erhebungszeitpunkt definiert.

SIEMENS AGI, ZT PA 1 Neben dem Begriff Fähigkeiten wird in der medizinischen Ferwird in der medizinischen Ferw Neben dem Begriff Fählgkeiten wird in der medizinischen FachNeben dem Begriff Fählgkeit einer medizinischen Rehabilitationssprache auch der Kontext einer medizinischen kehabilitationstigkeit wird im Kontext sprache auch der Begriff Fertigkeit benutzt. Unter einer nedizinischen Rehabilitations in sich wird im Kontext Handlung verstanden, die aber in sich tigkeit wird im komplexe Handlung verstanden. tigkeit wird im kontext einer medizinischen die aber in sich ist.

maßnahme eine komplexe anderen Handlungen abgrenzbar ist anderen handlungen geschlossen und gegenüber anderen geschlossen und gegenüber anderen gegenüber anderen gegenüber anderen gegenüber gegenüber anderen gegenüber anderen gegenüber anderen gegenüber gegenüber anderen gegenüber gegenüb 82-JUL-28200 12:1900 madnahme eine komplexe Handlung verstanden, die aber in sich ist.

madnahme eine komplexe Handlung verstanden, mehrerer Fählakel.

geschlossen und gegenüber das Zusammenspiel mehrerer mehrerer Fühlakelt. geschlossen und gegenüber anderen Handlungen abgrenzbar ist.

geschlossen und gegenüber anderen Handlungen abgrenzbar Fähigkel
geschlossen und gegenüber das Zusammenspiel mehrerer Fertia
geschlossen und gegenüber bezieht sich der Bedriff Fertia
für eine Fertigkelt unsbesondere bezieht sich der Bedriff tertia
ten benätiat. Fur eine Fertigkeit wird das Zusammenspiel mehrerer Fahigkeit fertigreit wird das Zusammenspiel mehrerer Fahigkeit wird das zusammenspiel mehrerer Fahigkeit fertigreit bezieht sich der Begriff Fertigreit das tu des tu der Begriff Fertigreit das tu des tu Keit im Kontext einer Rehabilitation auf Aktivitäten des tägrund keit im Kontext (ADL: Activities of Daily Living) die Grundlichen Lebens für ein unabhändides, selbständides in unabhändides, selbständides in unabhändides, selbständides in unabhändides. lichen Lebens (ADV: Activities of Daily Living) die Grundvon

Living) die GrundLeben sind.

Leben von

Lichen Lebens (ADV: Activities of Daily Living) des Einnehmen von

Voraussetzung für derartige Fertigkeiten sind das Einnehmen
von

Beispiele für derartige Voraussetzung für ein unabhängiges! selbständiges Leben sind.

Was chen. das mechan. das mechan. das mechan. das mechan. das mechan. das mechan. das maschen. das mahrung. Beispiele für derartige gertigkeiten sind das Finnehmen von das TreppenNahrung, das Anziehen, pie Ausführung solcher Fertigkeiten wird auch
Nahrung, usw.. Nahrung, das Anziehen, das Waschan, das Duschen, das Treppen, das Duschen, das Treppen, das Duschen, das Treppen, das Duschen, das Duschen, das Treppen, das Duschen, das Dusc quantifiziert. Obwohl im Rahmen einer Rehabilitation in diist das eigentliquantifiziert. Obwohl im Rahmen einer Rehabilitation
ist das eigentliist das steigen usw. Die Ausführung solcher Fertigkeiten wird auc ple Ausführung solcher Fertigkeiten wird als Auflich in Standardisierten Fragebögen einer Rehabilitation in standardisiert obwohl im Rahmen einer Rehabilitation in standardisierten wird auc plantification in standardisierten wird auc plantification in standardisierten wird auc plantification in standardisierten bei stand in standardislerten Fragebogen erfasst und als ADL-Index diin standardislerten Obwohl im Rahmen einer Rehabilitation ist das einentli
quantifiziert. Obwohl trainlert werden, ist das einentli
quantifiziert. Fählakelten trainlert werden, ist das einentli Für die Verbesserung einer Ferrigkeit ubungen zu unterschiedliger Redel die Durchführung mehrerer rekter Welse Wiedererlangung von Fertigkeiten.

che Ziel die Wiedererlangung von Für die Verbesserung einer Fertigkeit gines Patienten ist in mehrerer Ibungen zu unterschiedlich.

Für die Verbesserung einer Fertigkeit relevanten Fählakeiten erforderlich.

der Regel die Fertigkeit relevanten fählakeiten erforderlich. der Regel die Fertigkeit relevanten dieser ubungen hängt u. a. von chen, bie Reinenfolge und Gewichtung dieser ubungen hängt u. g. von die Reinenfolge und Gewichtung dieser ubungen hängt u. g. von dieser ubungen diese chen, für die Fertigkeit relevanten Fähigkeiten hängt u. a. ab.

chen, für die Fertigkeit relevanten thomgen hängt u. a. ab.

chen, für die Fertigkeit relevanten thomgen hängt u. a. ab.

chen, für die Fertigkeit relevanten dieser thomgen hängt u. a. ab.

chen, für die Fertigkeit relevanten dieser thomgen hängt u. a. ab.

chen, für die Fertigkeit relevanten dieser thomgen des patienten ab.

chen, für die Fertigkeit relevanten fühigkeitsdeflich. Die Reihenfolge und Gewichtung dieser übungen hängt u. a. ab.

Die Reihenfolge und Gewichtung dieser übungen hängt u. a. ab.

Die Reihenfolge und Gewichtung dieser übungen hängt u. a. ab.

Trai
Die Reihenfolge und Gewichtung dieser übungen hängt u. a. ab.

Trai
Die Reihenfolge und Gewichtung dieser übungen hängt u. a. ab.

Trai
Die Reihenfolge und Gewichtung dieser übungen des Fratienten des Trai
Die Reihenfolge und Gewichtung dieser übungen des Fratienten des Trai
Die Reihenfolge und Gewichtung dieser übungen des Fratienten des F dem Grad der jeweiligen muss bei der Erstellung eines und aus bei der herucksichtigen und aus Der Arzt oder Therapeut Abhängigkeiten herucksichtigen und aus ningsprogrammes Der Arzt oder Therapeut muss bei der Erstellung eines und aufningsprogrammes diese Abhängigkeiten berucksichtigen
ningsprogrammes diese ein geeignetes Trainingsprogrammen ein geeignetes grund seiner Erfahrung ningsprogrammes diese Abhängigkeiten berucksichtigen und
ningsprogrammes diese Abhängigkeiten berucksichtigen und
geeignetes Trainingsprogramm
ein geeignetes mehreren ubunden zu
grund seiner Erfahrung ein der Redel aus mehreren ubunden
grund seiner das sich in der Redel aus mehreren
erstellen, des grund seiner Erfahrung ein geeignetes manreren umungen zusamerstellen, das sich in der Regel aus manreren umungen zusammensetzt. Die Aufgabe der vorliegenden zur Unterstützung der Therapier verfahren sowie ein System Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, ein therapieplas anzureben.

Die Aufgabe der vorliegenden zur unterstützung anzureben.

Trainingsbrogrammes anzureben.

Trainingsbrogrammes anzureben.

Trainingsbrogrammes anzureben. 20 Verfahren sowie ein System zur Unterstützung der Therapeute nung bei Zeitaufwand für den Zuständigen Arzt oder Therapeute das den Zeitaufwand für nung bei der Erstellung eines Trainingsprogrammes anzugeben, Therapeuten anzugeben, Trainingsprogrammes Therapeuten anzugeben, Thera Werringert und insbesondere die Erstellung eines Traiwerringert und insbesondere schnellstmögliche Erlangung der Ferningsprogrammes für eine schnellstmögliche tigkeiten ermöglicht. das den Zeitaufwand für den Zustandigen Arzt oder Traidas den Zeitaufwand insbesondere die Erstellung Erlangung di
verringert und insbesondere eine schnellstnögliche Erlangung ningsprogrammes für eine mensetzt. 30 tigkeiten ermöglicht.

Front -7014:03/07/2002.17:00

Die Aufgabe wird mit dem Verfahren sowie dem System der Patentansprüche 1 bzw. 12 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen des Verfahrens sowie des Systems sind Gegenstand der Unteransprüche oder lassen sich der nachfolgenden Beschreibung sowie den Ausführungsbeispielen entnehmen.

Bei dem vorliegenden Verfahren zur Unterstützung der Therapieplanung bei der Erstellung eines Trainingsprogrammes wer-10 den ein aktuelles Fähigkeitsprofil des Patienten sowie eine erste und eine zweite Datenbank bereitgestellt. Die erste Datenbank enthält mehrere Fertigkeiten sowie eine Zuordnung von Mindestvoraussetzungen an Fähigkeiten, die für die jeweilige Fertigkeit erforderlich sind. Die zweite Datenbank enthält mehrere Fertigkeiten mit Expertenregeln über die Auswahl von 15 Ubungen und/oder zu behandelnden Fähigkeiten sowie deren Reihenfolge und/oder Gewichtung zur Erlangung der jeweiligen Fertigkeiten unter Berücksichtigung vorhandener Fähigkeiten bzw. Fähigkeitsdefizite. Von einer Datenverarbeitungsstation 20 wird für zumindest eine zu behandelnde Fertigkeit des Patienten automatisch das Fähigkeitsprofil des Patienten durch Rückgriff auf die erste Datenbank zur Ermittlung der vorhandenen Fähigkeiten bzw. Fähigkeitsdefizite ausgewertet, die für die zu behandelnde Fertigkeit relevant sind. Auf Basis 25 dieser Auswertung werden von der Datenverarbeitungsstation durch Rückgriff auf die zweite Datenbank unter Berücksichtigung der Expertenregeln Übungen und/oder zu behandelnde Fähigkeiten ausgewählt und mit einer Information über die Gewichtung und/oder Reihenfolge bei der Durchführung eines 30 Trainings, vorzugsweise zusammen mit der jeweils zu behandelnden Fertigkeit, ausgegeben.

Die jeweils zu behandelnde Fertigkeit kann bspw. von dem Benutzer eingegeben werden. Vorzugsweise werden die ein oder

35 mehreren zu behandelnden Fertigkeiten von der Datenverarbeitungsstation jedoch automatisch aus einem Fertigkeitsprofil des Patienten ermittelt, das für die Durchführung des Verfah-

```
*49 9131 BEES S. 13-31
```

rens bereitgestellt wird. Die straittlung der behandlungsbeim Fertiokeite. durftigen Fertigkeiten erfolgt dabei über den im Fertigkeits
oder das Defizit der jeweiligen Fer-Profil angegebenen erfolgt dabei über den im Fertigkeits.
Liegt dieser Grad der Fertlokeit der jeweiligen Fert
unterhalb bzw. das Profil
tigkeit. Angegebenen Grad oder das Defizit der Jeweiligen Ferdativ zur Defizit Liegt dieser Grad der rertigkeit unternate og wird die Defizit oberhalb eines
Fertigkeit einer vorgebbaren wertes relativ zur

behändlungsbedürftig einesstuft. Das Fähige Fertigkeit einer Vergleichsperson, so wird diese soriel des Partienten warden vor. Fertigkeit als behandlungsbedurring eingesturt. Das Fanigsugsweise über eine Datenbank bereitgestellt. Das Fanigaus der sie von Zugsweise Was Fertigkeitsprofil des Patienten werden vorabgerufen werden. Selbstverzugsweise über eine Datenbank bereitgestellt, aus der sie ständlich können hierbei sowchl unterschiedliche Datenbanker 10 ständlich können hierbei sowchl unterschiedliche Datenbanken
und das Fähiokeitsnrofil als auch ständlich können
eine das Fertigkeitsprofil sowohl Unterschiedliche Datenbank für beide profile eingesetzt wer-

eine gemeinsame Datenbank für beide Profile eingesetzt wer-

Durch die automatische Auswertung des Fähigkeitsprofils sowie Jurch die automatische Auswertung des Fähigkeitsprofils sowie deren Gewichtung und/oder Reihehrolge durch die Ubungen sowie deren Gewichtung und/oder Reihenfolge durch die erhält der Benutzer, d. h. der Arzt Datenverarbeitungsstation einen Vorschlag für die Frstellung eines Datenverarbeitungsstation erhält der Benutzer, d. h. der individuell an die Ausgan 20 Trainingsprogrammes, das bereits individuell an die Ausgangssituation des Patienten angepasst individuell an die Ausgangssind dabei so ausgelegt, dass eine der zweiten Datenten angepasst ist. Die Expertenregeli schnellstmödliche Erlandung dabei so ausgelegt, dass eine der jeweiligen Fertigkeiten ni

der zweiten Datenbank sind dabei so ausgelegt, dass eine rrainingsprogramm erreicht wird. Das dem Arzt vorgeschla. dem Trainingsprogramm erreicht wird. Das dem Arzt vorgeschlemehreren mhinnen

Gene Trainingsprogramm erreicht wird. Das dem Arzt vorgeschia.

Sowie deren Reihenfolge und/oder Gewichtung, stellt somit si. gene Trainingsprogramm in Form von ein oder mehreren Unungen der Patient in Kurzest mödlichem Zeitraum die ent. cher, dass der Reihenfolge und/oder Gewichtung, stellt somit sirechenden Fertiakeiten wieder erlangt. Ein schneller Becher, dass der Patient in Kürzest möglichem Zeitraum die eine Mehr die Lebenszuversicht und Handlungserfolg wiederum hebt die Lebenszuversicht und sprechenden Fertigkeiten wieder erlangt.

Theorem and partienten wieder erlangt.

**Theorem and 30 Compliance des Patienten. Insgesamt wird somit und svstems die Lebens- und Svstems die Lebens-

Compliance des Patienten. Insgesamt wird somit unter Verwen.

Patienten mit den Verfücharen Theranienntionen qualität des Vorgeschlagenen Verfahrens und Systems die Lebensn kurzest möglicher Seit so out wie möglich gesteigenten

aesteigenten in kurzest möglicher mit den verfügbaren Therapieoptio
selbstverständlich hat der Benutzer noch die Möglichkeit. in kurzest möglicher Zeit so gut wie möglich gesteigert.

Von der Datenverarbeitungsstation vorgeschlagene Trainings. Von der Datenverarbeitungsstation vorgeschlagene Trainings.

15

UNIOL SOLVENISUE 1906 JOHN

25

30

35

6

programm zu modifizieren, falls er dies aufgrund weitergehender Erfahrungen für erforderlich hält.

Die in der zweiten Datenbank enthaltenen Expertenregeln kön-5 nen relativ einfach gestaltet sein, bspw. indem der Schwierigkeitsgrad der Übungen dem jeweiligen Grad des Defizits angepasst ist. Weiterhin kann der angegebene Zeitaufwand für jede ausgewählte Übung entsprechend dem prozentualen Defizit der zugehörigen Fähigkeiten gewichtet gewählt sein. Liegen 10 bspw. zwei Defizite mit je 80% und 20% vor; dann kann die Dauer der zugehörigen Übungen durch die Regel ebenfalls mit 80% und 20% gewählt werden. Vorzugsweise sind die Regeln jedoch komplexer gestaltet und beinhalten Erfahrungen von Arzten oder allgemeine medizinische Erfahrung bei der Behandlung von Fertigkeiten. Insbesondere sollten die Regeln das Maß der 15 jeweils individuell vorliegenden Defizite berücksichtigen.

In einer weiteren Ausgestaltung des vorliegenden Verfahrens wird eine weitere Datenbank bereitgestellt, die mehrere Fertigkeiten sowie eine Priorisierung der Fertigkeiten enthält. Diese Priorisierung gibt an, in welcher Reihenfolge die jeweiligen Fertigkeitsdefizite zu behandeln sind. Die Priorisierung kann hierbei unter Berücksichtigung der medizinischen Notwendigkeit, von einschränkenden Randbedingungen, die in den persönlichen Umständen des Patienten begründet sind, oder von persönlichen Präferenzen des Patienten erstellt sein. Diese Priorisierung kann im ersten Schritt automatisch erfolgen, indem sowohl medizinisch anerkannte Kriterien als auch weitere Kriterien, die für den üblichen Durchschnitt der Bevölkerung einer Region gelten, herangezogen werden. Ein medizinisches Kriterien ist bspw. die Lebensnotwendigkeit einer Fertigkeit wie z. B. die Atmung ohne technische Hilfsmittel, das Schlucken usw.. In nächster Prioritätsstufe kann das Erreichen einer lebensnotwendigen Fertigkeit ohne Hilfe Dritter zu sehen sein, wie bspw. selbständiges Essen. In weiteren Prioritätsstufen können dann zwingend notwendige Aufgaben des täglichen Lebens, wie Sprechen oder andere Kommunikationsmit-

```
tel, Gang Zur Toilette, Anziehen, Waschen, Essenszubereitung, Weitere Katego.
                                                       tel, Gang zur Tolletre, Anzlehen, Waschen, Essenszubereitung, Melchen eine Abhängigkeit
                                                     rien auch notwendige Aufgaben, können als weitere katego-
von Dritten die Lebenschalität deutlich einschränkt, wie
                                                                                                                                        49 9131 BESS 8.15×31
                                                    Von Dritten die Lebensqualität deutlich eine Abhängigi
bsbw. Einkaufen. Geld abhaban. Trebba staigan. Odar Tutti
                                                  bspw. Finkaufen, Geld abheben, Treppe steigen, oder Tätigkei-
                                                 ten, die Wesentlicher Bestandteil der Lebensqualität sind,

rein Vollhad nehmen. di
                                               ten, die Wesentlicher Bestandteil der Lebensqualität sind, Bedienung fechnischer Geräte usw. bei der Priorisierung be.
                                             Bedienung technischer Telefonieren, ein volldag nenmen, die ksichtigt werden. Insbesondere in den letzten heiden Kate-
                                            Eedlenung technischer Geräte usw., bei der Priorisierung be-
sind Standards aus medizinischer Kate-
                                          gorien der Priorisierung sind Standards des letzten beiden Kate-
einen Bevolkerungsdurchschnitt hinweg hilf-
                                         fahrung oder inen Bevölkerungsdurchschnitt hinweg hilf-

wind Winsche des Parienten eine
                                       reich. Hier können Bevölkerungsdurchschnitt hinweg hil.

keich ein vorlieben und Wünsche des Patienten ein-

kelche der behandelnde Arzt oder Therapeut durch Be-
                                      reich. Hier können Vorlieben und Wünsche des Patienten ein-
kann. Darüber hinaus wird der Arzt noch Pri-
                                    fragen welche der behändelnde Arzt oder Therapeut durch Berändern wollen. dass vorliedende Randber
                                  Tragen ermittein kann. Darüber hinaus wird der Arzt noch Pragen es z. B. wenig aussichtsreich erscheinen lassen.
                                 oritäten dadurch verändern wollen, dass vorliegende Randber Priorität wieder erreicht wird.
                               dass eine set. H. Wenig aussichtsreich erscheinen lassen, während eine andere niedrigerer Priorität wieder erfeicht wird, aussicht
                              während eine Anderer Priorität wieder erreicht wird, berartige Ranche-
                            in überschaubarem niedrigerer Priorität mit guter Aussicht die Intelligenz. die Kör.
                          in therschaubarem Zeitraum erreichbar ist. Derartige Randbe konstitution usw. des Patienten sein. Der Arzt wird
                         Perliche Konstitution das Alter die Intelligenz, die Korden zweiten Fertiakeit eine individuall höhe.
                       dann vermutiich der weiten fertigkeit eine individuell höhe-

dann des patienten sein. Der Arzt wird
                      re Priorität der zweiten Fertigkeit eine individuell höhe dies Antomatisterten zuordnen. Aus
                    diesem Grund ist im Behandlungsplan des Patienten zuordnen. Aus Vorgegebenen Priorisierung der Reihenfolge der zu
                   Datenbank vorgegebenen einer automatisierten oder durch die Möglichkeit vorhanden.
                Datenbank vorgegebenen Priorisierung der Reihenfolge der zeinteraktiv zu vorhanden,
               die Priorisierung bew. Prioritätsliste interaktiv zu verän-
Ale Datenverarbeitungsstation wählt bei dieser Ausges.
              dern. Die Datenng Dzw. Frioritätsliste Interaktiv zu verän-
der Erfindung die Pertiakeit mit der höchsten Priori-
             taltung der Exfindung die Fertigkeit mit der höchsten Priori-
entsprechende Übungen sowie deren Gewichtung
           tät aus und gibt entsprechende übungen sowie der höchsten Priori-
aus. die für die Behandlung der entsprechtung
         tät aus und gibt entsprechende unungen sowie deren Gewichtung der entsprech
        chenden Fertigkeit geeignet sind.
    th einer besonders bevorzugten Ausführungsform des vorliegen-
verlauf
   In einer besonders bevorzugten Ausführungsform des vorliegen.

der Therapie wiederholt ein aktuelles Fähiokeits- und gaf.
 den Verfahrens sowie des zugehörigen Systems wird im Verla des Patienten bereitoestellt. um bei eine
Fertigkeitsprofil des Patienten bereitgestellt, um bei einer
```

Fmpf-nr : 1998 P-1715

10.111 CUNCIUSUS 10.4 Jours

15

20

25

30

35

8

Änderung einzelner Fähigkeiten bzw. Fähigkeitsdefizite durch erneuten Rückgriff auf die Expertenregeln der entsprechenden Datenbank automatisch Vorschläge zur Modifikation des Trainingsprogrammes zu generieren. Die Erhebung des jeweils aktuellen Fähigkeitsprofils wird vorzugsweise in regelmäßigen Abständen durchgeführt und der entsprechende Datenbankinhalt geändert. Eine solche Erhebung kann bei telemedizinischen Betreuungsformen ggf. auch durch Datenfernübertragung vom Heim des Patienten in die Klinik erfolgen, bspw. durch Messung des Übungserfolges computerbasierter Trainingsprogramme oder durch computerbasierte Erhebung von Fragebogen zur Lebensqualität. Die hierbei mögliche automatische Erhebung des Fähigkeitsprofils erfolgt über den im heimischen Umfeld des Patienten zur Verfügung gestellten Trainingscomputer. Bei Vorliegen veränderter Fähigkeitsprofile wird die bereits beschriebene Auswertung sowie die Ausgabe von Übungen mit deren Gewichtung und/oder Reihenfolge durch Rückgriff auf die Expertenregeln erneut vorgenommen. Auf diese Weise kann das verschriebene Trainingsprogramm ständig angepasst werden, immer mit dem Ziel der Optimierung hinsichtlich der Behandlung von individuell priorisierten Fertigkeitsdefiziten. Insbesondere ist es von Vorteil, bei mehreren gleichzeitig behandelten Fähigkeitsdefiziten den Behandlungsfortschritt jeder Fähigkeit, d. h. die Verminderung des jeweiligen prozentualen Defizits, zu messen und zwischen den verschiedenen Fähigkeiten zu vergleichen. Ziel des Vergleichs und des automatisch daraus abgeleiteten Vorschlags für eine Modifikation des Trainingsprogrammes ist es, einen ausgewogenen Therapiefortschritt in allen Fählgkeiten zu erreichen. Dies ist aus mehreren Gründen ein besonders sinnvolles Verfahren zur Qualitätskontrolle der Therapie. So ist zum einen das eigentliche Ziel die Wiedererlangung einer bestimmten Fertigkeit. Für diese wird das Wiedererlangen aller gleichzeitig behandelten Fähigkeiten benötigt. Somit ist es für den Behandlungserfolg nicht hilfreich, wenn manche Fähigkeiten einen sehr guten Fortschritt erzielen, andere aber deutlich zurückbleiben, da dann das eigentliche Ziel, die Wiedererlangung der Fertig-

Weit, nicht erreicht wird. Daher muss das Trainingsprogramm.

Keit, nicht erreicht wird. der Fähigkeiten. die eine geringereicht wird. der Fähigkeiten. die eine geringereicht wird. Keit, nicht erreicht wird. Daher muss das Trainingsprogramm

keit, nicht erreicht werden. Der eben beschrieben werden. Der eben beschrieben verschoben werden. Der eben beschrieben verschoben werden. in diesem Fall zugunsten der Fühligkeiten, die eine geringere der Fühligkeiten, die eine beschriebene dass ibungserfolge verschoben werden. Der dass ibungserfolge verstärkt, dass ibungserfolge verschoben Verbesserung zeigen, verschoben werden. Der eben beschriebene dass thungserfolge
Verbesserung zeigen, verschoben werden. Der eben beschriebene
verstärkt, dass thungserfolge
verstärkt, verstärkt motivieten verstärkt motivieden patienten gerade bei den Fähigkeiten verstärkt motivieten den patienten gerade bei den Fähigkeiten verstärkt motivieten den patienten gerade bei den Fähigkeiten verstärkt motivie-Effekt wird haufig noch dadurch verstärkt, dass übungserfolgi
effekt wird haufig noch den ganigkeiten kin weiterer hekann.

den Patienten gerade bei den kritisch gind. Kin weiterer hekann.

den Patienten die ohnehin weniger kritisch gind. 83-JUL-28220201288 den Patienten gerade bei den Fähigkeiten verstärkt motiviekritisch sind. Ein welteren d. h

den Patienten weniger kritisch as Auswendialernen.

ter Effekt eines wertrainings ist das Auswendialernen.

ter Effekt eines ren, die ohnehin weniger kritisch sind. Ein weiterer bekann d. h.

ter Effekt eines Ausführung der toungsaufgabe im toungsaufgabe in toungsauf ter Effekt eines Ausführung der Thomas anderen der The Teffekt eines Ausführung der Thomas anderen kontext die reflexartige die gleiche Aufgabe in einem anderen kontext die reflexartige die gleiche Aufgabe in einem anderen kontext die reflexartige die gleiche Aufgabe in einem anderen kontext die reflexartige die gleiche Aufgabe in einem anderen kontext die reflexartige die gleiche Aufgabe in einem anderen kontext die reflexartige die gleiche Aufgabe in einem anderen kontext die reflexartige die gleiche Aufgabe in einem anderen kontext die reflexartige die gleiche Aufgabe in einem anderen kontext die reflexartige die gleiche Aufgabe in einem anderen kontext die reflexartige die gleiche Aufgabe in einem anderen kontext die reflexartige die gleiche Aufgabe in einem anderen kontext die reflexartige die gleiche Aufgabe in einem anderen kontext die reflexartige die gleiche Aufgabe in einem anderen kontext die reflexartige die gleiche Aufgabe in einem anderen kontext die reflexartige die gleiche Aufgabe in einem anderen kontext die reflexartige die gleiche Aufgabe in einem anderen kontext die reflexartige die gleiche Aufgabe in einem anderen kontext die reflexartige die gleiche Aufgabe in einem anderen kontext die reflexartige die gleiche die reflexartige die gleiche die reflexartige die reflexartige die gleiche die reflexartige die gleiche die reflexartige die reflexartige die reflexartige die gleiche die reflexartige die reflexartig die reflexartige Ausführung der thungsaufgabe im thungskonn einem anderen kontext,
abrufdie reflexartige Ausführung Aufgabe in eenauso aut abruftext, onne dass der Liel-Fertiakeit. text, ohne daes die gleiche Aufgabe in einem anderen Kontext, und zeinem Ausführen der Ziel-Fertigkeit, des Fählakeits- und z. B. beim Ausführen die ständige Newerhabung des Fählakeits- und z. B. bar ist. Durch die ständige Newerhabung des Fählakeits- und zu beim Ausführen der Ständige Newerhabung des Fählakeits- und zu beim Ausführen des Ständige Newerhabung des Fählakeits- und zu beim Ausführen des Ständige Newerhabung des Fählakeits- und zu beim Ausführen des Ständige Newerhabung des Fählakeits- und zu beim Ausführen des Ständige Newerhabung des Fählakeits- und zu beim Ausführen des Ständige Newerhabung des Fählakeits- und zu beim Ausführen des Ständige Newerhabung des Fählakeits- und zu beim Ausführen des Ständige Newerhabung des Fählakeits- und zu beim Ausführen des Ständige Newerhabung des Fählakeits- und zu beim Ausführen des Ständige Newerhabung des Fählakeits- und zu beim Ausführen des Ständige Newerhabung des Fählakeits- und zu beim Ausführen des Ständige Newerhabung des Fählakeits- und zu beim Ausführen des Ständige Newerhabung des Fählakeits- und zu beim Ausführen des Ständige Newerhabung des Fählakeits- und zu beim Ausführen des Ständige Newerhabung des Fählakeits- und zu beim Ausführen des Ständige Newerhabung de bar ist. Durch die ständige Neuerhabung des Fähigkeits- und jeweils und die entsprechende Auswertung und jeweils und die entsprechende Auswertung und die entsprechende Auswertung des Trainingsprogramm jeweils und das Trainingsprogramm jeweils u ggf. FertigkeitsProfils und die entsPrechende Auswertung und die entsPrechende Auswertung und die entsPrechende Auswertung und die entsPrechende Auswertung deweils und das TrainingsProgramm jeweils und das Trai Neubewertung der Situation wird das Trainingsprogramm jeweils
Neubewertung der Situation angepaset, gewährleisten.

An die aktuelle Situation der Zielfertigkeit zu gewährleisten.

Ches Erlangen der Zielfertigkeit Mit diesem Verfahren gemäß der vorangehend arläuterten Ausführungsform wird eine automatisierte überwachung des Theta an die aktuelle Situation angepaset, um ein schneils and die aktuelle Zielfertigkeit zu gewährleisten. Mit diesem verfahren gemuß der vorangehend arläuterten Thera.

Mit diesem verfahren automatisierte Erstellung von vorschläführungsform wird eine automatisierte Erstellung bieverlaufs und eine automatisierte bieverlaufs führungsform wird eine automatisierte Erstellung von verfupieverlaufs und eine Modifikation des Trainingsbrogrammes zur verfugen für eine Modifikation pieverlaufs und eine automatisierte Erstellung von zur verfür aller regen für eine Modifikation des ausgewogener Fortschritt aller gen für gestellt, bei der ein ausgewogener ausgewogener gen gestellt, gen fur eine Modifikation des Trainingsprogrammes zur Verfürer eine wiedererlandung einer gung gestellt, bei der mit dem Ziel der Wiedererlandung levanten Fähidkeiten mit gung gestellt, bei der ein ausgewogener Fortschritt aller regung gestellt, bei dem mit dem ziel der Wiedererlangung verfahren
levanten Fähigkeiten mit wird. Das vordeschlagene Verfahren
levanten fahigkeit gewährleistet wird. Fartigkeit gewährleistet wird. Das vorgeschlagena Verfahren der wird. Das vorgeschlagena verfahren wiederholte Auswertung der wird. bzw. System erkennt somit durch wiederholte Auswerting der unausgewogenen Fählakeltsdefizite Fählakeltsdefizite rahigkeltsprofile einen Therapie mehrerer Fählakeltsdefizite bei der aleichzeitigen Fähigkeitsprofile einen unausgewogenen mehrerer Fähigkeitsdefizite

einen unausgewogenen mehrerer Fähigkeitsdefizite

meligkeitsprofile einen vorschlag für eine geeignete

bei der gleichzeitigen einen vorschlag für einen peinen vorschlag für einen vorschlag für eine 15 bei der gleichzeitigen Therapie mehrerer Fähigkeitsdefizite
und erstellt automatisch einen
modifikation des Trainingsprogrammes Das zugehörige system zur Unterstützung der Therapieplanung

Das zugehörige system zur Unterstützung die mit der ersten

Umfasst eine Datenverarbeitungsstation, Das zugehörige System zur Unterstützung der Therapieplanung die mit der ersten die mit der Datenverarbeitungsstation, der Da Modifikation des Trainingsprogrammes. umrasst eine Datenbank verbunden jst. In der Datenbank verbunden automatischen Auswertung ein und zweiten jst ein Modul zur automatischen tungsstation ist ein Modul tungsstation und zweiten Datenbank verbunden jat. In der Darenverarbeieines

und zweiten Datenbank wodul zur automatischen Auswertung

tungsstation ist eines Patienten durch Rückgriff auf

tungsstation ist eines Patienten tungsstation ist ein Modul aux automatischen Auswertung ein tungsstation ist eines Patienten durch Rückgrift auf Fählickeiter vorhandenen Fählickeiter Fähligkeitsprofils eines Patienten der vorhandenen Fählickeiter Fähligkeitsprofils eines patienten der vorhandenen Fählickeiter Fähligkeitsprofils eines patienten der vorhandenen Fählickeiter vorhanden Fählickeite Fanlgkeitsprofils eines Patienten durch Rückgriff auf die Fertige eines Patienten der vorhandenen Fähigkeiten der vorhandelnde Fertige eine Zu behandelnde eine zu beh erste patenbank zur Ermittlung der vorhandenen Fähigkeiten und behandelnde von übungen bzw. relevant sind, und zur Auswahl und Ausgabe von bzw. relevant sind, bzw. Fahigkeitedefizite, die für eine zu behandelnde ubungen was Auswahl und Ausgabe von und zur Auswahl und Ausgabe von keit relevant sind,

Emer mire USIMI WALL WOLD

10

und/oder zu behandelnden Fähigkeiten mit einer Information über die Gewichtung und/oder Reihenfolge bei der Durchführung eines Trainings der zu behandelnden Fertigkeit durch Rückgriff auf die zweite Datenbank und Berücksichtigung der Expertenregeln.

In den weiteren Ausgestaltungen des vorliegenden Systems ist die Datenverarbeitungsstation mit einer oder mehreren der weiteren Datenbanken verbunden und das Modul entsprechend zur 10 Durchführung der vorangehend erläuterten Verfahrensschritte ausgebildet.

Das vorliegende Verfahren und das zugehörige System werden nachfolgend anhand eines Ausführungsbeispiels in Verbindung 15 mit den Zeichnungen ohne Beschränkung des allgemeinen Erfindungsgedankens nochmals erläutert. Hierbei zeigen:

- Fig. 1 ein Beispiel für ein Fähigkeitsprofil eines Patienten (auszugsweise);
- Fig. 2 ein Beispiel für ein Fertigkeitsprofil eines Patienten (auszugsweise);
- Fig. 3 ein Beispiel für eine erste Datenbank, die meh25 rere Fertigkeiten und eine Zuordnung von Mindestvoraussetzungen an Fähigkeiten enthält, die
 für die jeweilige Fertigkeit erforderlich sind;
- Fig. 4 ein Beispiel für eine Datenbank mit Therapiemodulen bzw. Übungen und zugeordneten ZielFähigkeiten, die mit der jeweiligen Übung trainiert werden; und
- Fig. 5 einen Überblick über das vorliegende Verfahren sowie das zugehörige System in einer Ausgestaltung der Erfindung.

Im vorliegenden Ausführungsb ispiel wird der Vorgang der Erstellung eines Trainingsprogrammes in der Therapieplanung durch einen Arzt oder Therapeuten unter Einsatz des vorliegenden Verfahrens sowie des zugehörigen Systems in einer speziellen Ausgestaltung beispielhaft erläutert. Das beispielhafte System umfasst einen Computerarbeitsplatz (Datenverarbeitungsstation 10) zur Therapieplanung und Therapieverlaufskontrolle mit einem Modul 17 zur automatisierten Auswertung der durch Datenbanken zur Verfügung gestellten Daten. Die Datenverarbeitungsstation 10 ist mit den verschiedenen Datenbanken verbunden, aus der das Modul 17 die erforderlichen Informationen abruft. In der Grundausstattung dieses beispielhaften Systems sind eine erste Wissens-Datenbank 11 mit Fertigkeiten und einer Zuordnung von erforderlichen Fähigkeiten, eine Wissensdatenbank 12 mit Expertenregeln für die Auswahlvon Übungen und deren Reihenfolge und/oder Gewichtung zur Behandlung unterschiedlicher Fertigkeiten sowie eine Datenbank 13 mit dem individuellen Fähigkeitsprofil des Patienten vorgesehen.

20

25

30

35

10

15

Ein Beispiel für ein Fähigkeitsprofil wie es in der entsprechenden Datenbank 13 enthalten ist, zeigt Figur 1 im Auszug. Dieses Fähigkeitsprofil umfasst unterschiedliche Fähigkeiten, wie Ausdauer, Gleichgewicht usw. mit dem jeweiligen Defizit, d. h. dem Prozentsatz, zu dem bei diesem Patienten die jeweilige Fähigkeit bezüglich der 100%igen Fähigkeit einer gesunden Vergleichsperson verringert ist.

Die erste Wissens-Datenbank 11 enthält eine Vielzahl von Fertigkeiten sowie den jeweiligen Fertigkeiten zugeordnete Mindestvoraussetzungen an Fähigkeiten, die für die Fertigkeit erforderlich sind. Ein Beispiel für eine derartige Zuordnung ist in Figur 3 dargestellt. Aus dieser Darstellung ist ersichtlich, das bspw. zur Erlangung der Fertigkeit des Essens ohne fremde Hilfe die Fähigkeit des Sprechens nicht erforderlich ist, während die Fähigkeit des Schluckens sowie der Auge-Hand-Koordination notwendige Voraussetzungen sind. Die

letztgenannten Fähigkeiten müssen daher trainiert werden, falls sie beim Patienten nicht in ausreichendem Maße vorhanden sind. Zusätzlich ist in dieser Datenbank zu jeder Fähigkeit noch eine Angabe des Grades enthalten, zu dem die Fähigkeit für die jeweilige Fertigkeit vorliegen muss, falls dieser Grad unterhalb von 100% liegt. Dies ist aus der Figur 3 nicht ersichtlich.

Optional können beim vorliegenden System weitere Datenbanken 10 mit der Datenverarbeitungsstation 10 verbunden sein. So kann eine Datenbank 14 mit einem individuellen Fertigkeitsprofil des Patienten vorgesehen sein. Der Inhalt dieser Datenbank umfasst die einzelnen Fertigkeiten sowie das zugehörige Defizit, wie dies beispielhaft anhand der Figur 2 ausschnittswei-15 se dargestellt ist. Im Modul 17 der Datenverarbeitungsstation 10 wird durch Zugriff auf diese Datenbank 14 das Fertigkeitsprofil abgerufen und ausgewertet, um die zu behandelnden Fertigkeiten, bei denen das Defizit mehr als bspw. 0% beträgt, zu ermitteln. Auf Basis der ermittelten, zu behandelnden Fer-20 tigkeiten wird dann von dem Modul 17 durch Rückgriff auf die weiteren in jedem Fall zur Verfügung stehenden Datenbanken 11, 12 automatisch ein Vorschlag für ein Trainingsprogramm, d. h. die einzelnen Übungen, den Schwierigkeitsgrad der Übungen sowie die Reihenfolge und/oder Gewichtung, insbesondere die Dauer der einzelnen Übungen, erstellt und an einem Moni-25 tor für den Benutzer ausgegeben. Die Ausgabe kann selbstverständlich auch in anderer Weise, bspw. über einen Drucker erfolgen.

Optional kann bei dem vorliegenden System auch eine dritte Wissensdatenbank 16 vorgesehen sein, die eine Priorisierung der behandlungsbedürftigen Fertigkeiten enthält. Das Modul 17 gibt dann entweder nur ein Trainingsprogramm für die Fertigkeit mit der höchsten Priorität oder mehrere Trainingsprogramme in der Reihenfolge der Prioritäten der zu behandelnden Fertigkeiten aus.

Zusätzlich kann eine vierte Wissensdatenbank 15 vorgesehen sein, die mehrere Therapiemodule bzw. Übungen sowie eine Zuordnung von Ziel-Fähigkeiten enthält, die mit dem jeweiligen Therapiemodul behandelt werden. Ein Beispiel für eine derartige Zuordnung ist in der Figur 4 dargestellt.

Bei der Benutzung des vorliegenden Verfahrens bzw. des zugehörigen Systems hat der Arzt oder Therapeut bei der Therapieplanung am Computerarbeitsplatz 10 Zugriff auf alle Therapiemodule bzw. Ubungen, die ihm zur Verordnung zur Verfügung, 10 stehen. Durch automatische Auswertung der mit der Datenverarbeitungsstation 10 verbundenen Datenbanken, insbesondere der Datenbank 13 mit dem Fähigkeitsprofil, der ersten und zweiten Wissensdatenbanken 11, 12 sowie ggf. der Datenbank 13 mit dem Fertigkeitsprofil, können in einem ersten Schritt optional 15 alle behandlungsbedürftigen Fertigkeiten, für jede behandlungsbedürftige Fertigkeit alle zugehörigen behandlungsbedürftigen Fähigkeiten sowie - bei Rückgriff auf die vierte Wissensdatenbank 15 - alle Therapiemodule ausgegeben bzw. angezeigt werden, die sich für die Behandlung bestehender Fä-20 higkeitsdefizite und Fertigkeitsdefizite eignen. Die entsprechenden Fertigkeiten und Fähigkeiten können zusätzlich graphisch hervorgehoben werden. Diese Anzeige bzw. Ausgabe ist jedoch beim vorliegenden Verfahren nicht in jedem Falle erforderlich. Vielmehr kann durch Rückgriff auf die erste und 25 zweite Wissensdatenbank 11, 12 durch das Modul 17 automatisch ein Vorschlag für Übungen sowie deren Reihenfolge und/oder Gewichtung ausgegeben werden, der auf Basis der Expertenregeln zu einem optimalen, insbesondere ausgewogenen Trainingsprogramm führt. Bei Vorliegen mehrerer behandlungsbedürftiger 30 Fertigkeitsdefizite kann durch Rückgriff auf die dritte Wissensdatenbank 16 mit der Priorisierung zunächst lediglich der Vorschlag für die zu behandelnde Fertigkeit mit der höchsten Priorisierung oder auch mehrere Vorschläge in der Reihenfolge 35 der Priorisierung ausgegeben werden.

Auf Basis dieser Ausgabe der Datenverarbeitungsstation 10, in der bereits die Regeln für eine möglichst schnelle Erlangung der zu behandelnden Fertigkeiten berücksichtigt sind, kann der Arzt oder Therapeut ohne großen Zeitaufwand ein individuell an den Patienten angepasstes Trainingsprogramm verordnen. Der Arzt oder Therapeut kann hierbei das vorgeschlagene Trainingsprogramm identisch übernehmen oder ggf. am Computerarbeitsplatz geeignet anpassen bzw. verändern.

Nach der Verordnung eines Trainingsprogrammes wird bei diesem Ausführungsbeispiel wiederholt während der Durchführung des Trainingsprogrammes erneut das Fähigkeits- und ggf. das Fertigkeitsprofil des Patienten erhoben und in den jeweiligen Datenbanken 13, 14 abgespeichert. Das Modul 17 des Computerarbeitsplatzes 10 pruft in diesem Fall die entsprechenden 15 Profile auf Veränderungen und wiederholt die für die ursprüngliche Erstellung des Trainingsprögrammes durchgeführten Schritte, so dass ggf. ein angepasstes bzw. verändertes Trainingsprogramm ausgegeben wird. Dieses angepasste Trainings-20 programm kann der Arzt oder Therapeut dann dem weiteren Training zugrunde legen. Durch diese wiederholte Therapiekontrolle wird automatisch unmittelbar auf Veränderungen reagiert, die eine Modifikation des Trainingsprogrammes erforderlich machen, und ein entsprechend modifiziertes Trainingsprogramm 25 ausgegeben. Dies ermöglicht eine Optimierung der Therapie, um eine schnellstmögliche Erlangung der Fertigkeiten zu erreichen.

Durch das beispielhaft dargestellte Verfahren und das zugehörige System werden durch Nutzung von Datenbanken und graphischen Bedienungsoberflächen an einem Computerarbeitsplatz dem behandelnden Arzt oder Therapeuten automatisch Vorschläge für die Erstellung eines Trainingsprogrammes bereitgestellt, die eine Optimierung der Therapieplanung im Hinblick auf individuelle Fertigkeitsdefizite ermöglichen, und insbesondere eine Ausgewogenheit der Therapie zugehöriger Fähigkeitsdefizite gewährleistet.

30

Patentansprüche

- Verfahren zur Unterstützung der Therapieplanung bei der Erstellung eines Trainingsprogrammes, bei dem ein Fähigkeitsprofil eines Patienten, eine erste Datenbank (11), die mehrere Fertigkeiten und eine Zuordnung von Mindestvoraussetzungen an Fähigkeiten enthält, die für die jeweilige Fertigkeit erforderlich sind, und eine zweite Datenbank (12) bereitgestellt werden, die mehrere Fertigkeiten mit Expertenregeln über die Auswahl von Übungen und/oder zu behandelnden Fähig-10 keiten sowie deren Reihenfolge und/oder Gewichtung zur Erlangung der jeweiligen Fertigkeiten unter Berücksichtigung vorhandener Fähigkeiten bzw. Fähigkeitsdefizite enthält, und von einer Datenverarbeitungsstation (10) für zumindest eine zu 15 behandelnde Fertigkeit des Patienten durch Rückgriff auf die erste Datenbank (11) automatisch das Fähigkeitsprofil des Patienten zur Ermittlung der vorhandenen Fähigkeiten bzw. Fähigkeitsdefizite ausgewertet wird und durch Rückgriff auf die zweite Datenbank (12) unter Berücksichtigung der Expertenre-20 geln Übungen und/oder zu behandelnde Fähigkeiten ausgewählt und mit einer Information über die Gewichtung und/oder Reihenfolge bei der Durchführung eines Trainings ausgegeben werden.
- 25 2. Verfahren nach Anspruch 1,
 dadurch gekennzeichnet,
 dass ein Fertigkeitsprofil des Patienten bereitgestellt wird,
 aus dem die Datenverarbeitungsstation (10) die zu behandelnden Fertigkeiten automatisch ermittelt.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Fähigkeits- und/oder Fertigkeitsprofil des Patienten von einer dritten (13) und/oder vierten Datenbank (14) abgerufen wird.

- 4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass von der Datenverarbeitungsstation (10) automatisch für jede ausgegebene Übung ein oder mehrere zugeordnete Ziel-Fähigkeiten ausgegeben werden.
- Verfahren nach Anspruch 4,
 dadurch gekennzeichnet,
 dass die zugeordneten Ziel-Fähigkeiten von einer fünften Datenbank (15) abgerufen werden, die mehrere Übungen und eine Zuordnung von Ziel-Fähigkeiten, die bei der Durchführung der jeweiligen Übung trainiert werden, enthält.
- Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet,
 dass eine sechste Datenbank (16) bereitgestellt wird, die mehrere Fertigkeiten sowie eine Priorisierung der Fertigkeiten ten enthält.
- 7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Priorisierung der Fertigkeiten in der sechsten Datenbank (16) durch einen Benutzer verändert werden kann.
- Verfahren nach Anspruch 6 oder 7,
 dadurch gekennzeichnet,
 dass die Datenverarbeitungsstation (10) durch Rückgriff auf
 die sechste Datenbank (16) automatisch Übungen auswählt, mit
 denen behandlungsbedürftige Fähigkeiten, die zu der zu behandelnden Fertigkeit mit der höchsten Priorisierung gehören,
 behandelbar sind.
 - 9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet,
- dass die Expertenregeln in der zweiten Datenbank (12) über die Auswahl von Übungen und/oder zu behandelnden Fähigkeiten

sowie deren Reihenfolge und/oder Gewichtung zur schnellstmöglichen Erlangung der jeweiligen Fertigkeiten ausgelegt sind.

- 10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
- 5 dadurch gekennzeichnet,
 dass von der Datenverarbeitungsstation (10) automatisch für
 alle Übungen und/oder zu behandelnden Fähigkeiten eine zugehörige Organisationseinheit und/oder Organisationskategorie
 ausgegeben wird, die für die Durchführung der Übung bzw. Be10 handlung der Fähigkeit zuständig ist.
 - 11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass im Verlauf einer Therapie wiederholt ein aktuelles Fähigkeitsprofil des Patienten bereitgestellt wird, um bei einer Änderung einzelner Fähigkeiten durch erneuten Rückgriff auf die Expertenregeln der zweiten Datenbank (12) automatisch Vorschläge zur Modifikation des Trainingsprogramms zu gene-

20

25

30

35

rieren.

15

System zur Unterstützung der Therapieplanung bei der Erstellung eines Trainingsprogrammes mit einer Datenverarbeitungsstation (10), die mit einer ersten Datenbank (11), die mehrere Fertigkeiten und eine Zuordnung von Mindestvoraussetzungen an Fähigkeiten enthält, die für die jeweilige Fertigkeit erforderlich sind, und mit einer zweiten Datenbank (12) verbunden ist, die mehrere Fertigkeiten mit Expertenregeln über die Auswahl von Übungen und/oder zu behandelnden Fähigkeiten sowie deren Reihenfolge und/oder Gewichtung zur Erlangung der jeweiligen Fertigkeiten unter Berücksichtigung vorhandener Fähigkeiten bzw. Fähigkeitsdefizite enthält, und ein Modul (17) zur automatischen Auswertung eines Fähigkeitsprofils eines Patienten durch Rückgriff auf die erste Datenbank (11) zur Ermittlung der für eine zu behandelnde Fertigkeit vorhandenen Fähigkeiten bzw. Fähigkeitsdefizite und zur Auswahl und Ausgabe von Übungen und/oder zu behandelnden Fähigkeiten mit einer Information über die Gewichtung und/oder

18

Reihenfolge bei der Durchführung eines Trainings durch Rückgriff auf die zweite Datenbank (12) und Berücksichtigung der Expertenregeln.

- 13. System nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass das Modul (17) zur automatischen Ermittlung der zu behandelnden Fertigkeiten des Patienten auf der Grundlage eines Fertigkeitsprofils des Patienten ausgebildet ist.
- 14. System nach Anspruch 12 oder 13,
 dadurch gekennzeichnet,
 dass die Datenverarbeitungsstation (10) mit einer dritten
 (13) und/oder vierten Datenbank (14) verbunden ist, aus denen
 das Fähigkeits- und/oder Fertigkeitsprofil abrufbar ist.
- 15. System nach einem der Ansprüche 12 bis 14,
 dadurch gekennzeichnet,
 dass die Datenverarbeitungsstation mit einer sechsten Daten20 bank (16) verbunden ist, die mehrere Fertigkeiten sowie eine
 Priorisierung der Fertigkeiten enthält, und das Modul (17)
 zur automatischen Auswahl von Übungen durch Rückgriff auf die
 sechste Datenbank (16) ausgebildet ist, mit denen behandlungsbedürftige Fähigkeiten, die zu der zu behandelnden Fertigkeit mit der höchsten Priorisierung gehören, behandelbar
 - 16. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet,
- 30 dass das Modul (17) eine Veränderung der Priorisierung durch den Benutzer ermöglicht.
 - 17. System nach einem der Ansprüche 12 bis 16, dadurch gekennzeichnet,
- dass das Modul (17) zum wiederholten Abruf des Fähigkeitsprofils des Patienten im Verlauf der Therapie ausgebildet ist, um bei einer Änderung einzelner Fähigkeiten durch erneuten

sind.

Rückgriff auf die Expertenregeln der zweiten Datenbank (12) automatisch Vorschläge zur Modifikation des Trainingsprogramms zu generieren.

18. System nach einem der Ansprüche 12 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass die Expertenregeln in der zweiten Datenbank (12) zur schnellstmöglichen Erlangung der jeweiligen Fertigkeiten angelegt sind.

20

Zusammenfassung

Verfahren und System zur Unterstützung der Therapieplanung bei der Erstellung eines Trainingsprogrammes

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren sowie ein System zur Unterstützung der Therapieplanung bei der Erstellung eines Trainingsprogrammes. Bei dem Verfahren werden ein Fähigkeitsprofil eines Patienten sowie eine erste (11) und zweite Datenbank (12) bereitgestellt. Die erste Datenbank 10 (11) enthält mehrere Fertigkeiten und eine Zuordnung von Mindestvoraussetzungen an Fähigkeiten, die für die jeweiligen Fertigkeiten erforderlich sind. Die zweite Datenbank (12) enthält mehrere Fertigkeiten mit Expertenregeln über die Auswahl von Ubungen und/oder zu behandelnden Fähigkeiten sowie 15 deren Reihenfolge und/oder Gewichtung zur Erlangung der jeweiligen Fertigkeiten unter Berücksichtigung vorhandener Fähigkeiten bzw. Fähigkeitsdefizite. Von einer Datenverarbeitungsstation (10) werden für zumindest eine zu behandelnde Fertigkeit des Patienten automatisch das Fähigkeitsprofil 20 durch Rückgriff auf die erste Datenbank (11) zur Ermittlung der vorhandenen Fähigkeiten bzw. Fähigkeitsdefizite ausgewertet und durch Rückgriff auf die zweite Datenbank (12) unter Berücksichtigung der Expertenregeln Übungen und/oder zu behandelnde Fähigkeiten ausgewählt- und mit einer Information 25 über die Gewichtung und/oder Reihenfolge bei der Durchführung eines Trainings ausgegeben. Das vorliegende Verfahren sowie das zugehörige System verringern den Zeitaufwand für den Arzt oder Therapeuten bei der Erstellung eines individuell an den Patienten angepassten Trainingsprogrammes. 30

FIG 5

1/3

Patient A	
Fähigkeit	Defizit
Ausdauer	10 %
Gleichgewicht	30 %
Reaktion	10 %
Beweglichkeit I. Unterschenkel	60 %
Kraft linker Unterschenkel	80 %

	
Patient A	
Fertigkeit	Defizit
Ohne fremde Hilfe Waschen	30 %
Ohne fremde Hilfe Essen	10 %
Autofahren	100 %
Artikel des täg- lichen Bedarfs einkaufen	60 %

Fig. 1

Fig. 2

Patient A		Zuordnung der für eine Fertigkeit notwendigen Fähigkeiten		
Fertigkelt	Fähigk. 1 Sprechen		Fähigk. 3 Auge-Hand- Koordination	PP3
Ohne fremde Hilfe Waschen	nein	nein	ja	
Ohne fremde Hilfe Essen	nein	ja	ja	
Autofahren	nein	nein	ja	
Telefonieren	ja	nein	ja	
*********	********			

Fig. 3


2/3

Patient A		· · · · ·

Therapiemodul	therapierte Ziel-Fähigkeiten	٠.
Ergometer-Training	Herz-Kreislauf- Belastung	· .
Gleichgewichtsübung	Fähigk. 2	
Reaktionstrainings- Paket A aus Computertraining der Firma Y	Fähigk, 3	
Übung Nr. 32 aus Übungsbatterie Z (Beweglichkeit des Unterschenkels)	Fähigk. 4	
Übung Nr. 64 aus Übungsbatterie Z (Kraft des Unterschenkels)	Fähigk. 5	

Fig. 4

3/3



GESAMT SEITEN 31

	1